

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	市政设施巡查费				
项目预算	1300	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	《城市道路管理条例》、《城镇道路养护技术规范》、2017年10月19日市政府[2017]49号《研究吴楚大道东段交通安全开放相关工作的纪要》《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》《城镇排水与污水处理条例》、《城镇道路养护技术规范》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录，确保市政设施完好和市政设施功能的正常使用			
年度绩效目标1		对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录，确保市政设施完好和市政设施功能的正常使用			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1300万元	计划标准
	产出指标	数量指标	一等道路巡查	沥青砼路面巡查≥377.58万平方米	计划标准
			二等道路巡查	水泥砼路面巡查≥121.95万平方米	计划标准
			三等道路巡查	人行道巡查≥146.75万平方米	计划标准
			城市桥梁巡查	城市桥梁巡查≥122845平方米	计划标准
			排水管网巡查	排水设施巡查≥804.57公里	计划标准
			环洋澜湖排口巡查	≥142座	计划标准
			质量指标	市政设施巡查合格率	=100%
	时效指标	在规定时间内完成	1年	计划标准	
	效益指标	经济效益	确保市政设施功能运行	=100%	计划标准
		社会效益指标	设施完好率达标，保障市民出行安全	=100%	计划标准
		生态效益	维护市民居住环境	=100%	计划标准
满意度指	服务对象	市民满意率	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1300万元	计划标准
		社会成本指标	设施完好率达标，保障市	保障	计划标准
		生态环境成本指	维护市民居住环境	维护	计划标准
	产出指标	数量指标	一等道路巡查	沥青砼路面巡查≥	计划标准
			二等道路巡查	水泥砼路面巡查≥	计划标准
			三等道路巡查	人行道巡查≥	计划标准
			城市桥梁巡查	城市桥梁巡查≥	计划标准
			排水管网巡查	排水设施巡查≥	计划标准
			环洋澜湖排口巡查	≥142座	计划标准
		质量指标	市政设施巡查合格率	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	1年	计划标准
	效益指标	经济效益	确保市政设施功能运行	=100%	计划标准
		社会效益	设施完好率达标，保障市	=100%	计划标准
		生态效益	维护市民居住环境	=100%	计划标准
	满意度指	服务对象	市民满意率	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	市政设施养护		
项目预算	403	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金		
立项依据	《城市道路管理条例》、《城镇道路养护技术规范》、2017年10月19日市政府[2017]49号《研究吴楚大道东段交通安全开放相关工作的纪要》《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》《城镇排水与污水处理条例》、《城镇道路养护技术规范》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	1、加强城市道路管理，保障城市道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市经济和社会发展；维护吴楚大道东段交通及球团矿货运铁路安全； 2、为加强城市桥梁养护工作，提高城市桥梁养护水平，保障城市桥梁完好和安全运行； 3、加强城市道路和排水设施管理，保障城市道路和排水设施的使用功能，促进我市经济和社会发展； 4、加强城市夜间设施维修养护，确保城市地下通道照明设施完好，充分发挥城市地下通道照明设施的功能，为美化城市作贡献。		
年度绩效目标1	保证当年市政道路、桥梁、排水及城市地下通道亮化设施完好并安全运行。		
长期绩效目标表			

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤403万元	计划标准
	产出指标	数量指标	道路养护面积	≥646.28万平方米	计划标准
			排水管网养护长度	≥804.57千米	计划标准
			桥梁养护面积	≥122.845平方千	计划标准
			三个地下通道亮化设施	≥各类灯具400盏	计划标准
		质量指标	养护合格率	=100%	计划标准
			巡查合格率	=100%	计划标准
			维修合格率	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	确保市政设施功能运行	=100%	计划标准
		社会效益指标	提升城市卫生质量设施完好率达标，保障市民出行	保障	计划标准
		生态效益指标	维护市民居住环境良好	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤403万元	计划标准
		社会成本指标	确保城市市政设施完整	保障	计划标准
		生态环境成本指	维护市民居住环境良好	维护	计划标准
	产出指标	数量指标	道路养护面积	≥646.28万平方米	计划标准
			排水管网养护长度	≥804.57千米	计划标准
			桥梁养护面积	≥122.845平方千	计划标准
			三个地下通道亮化设施	≥各类灯具400盏	计划标准
		质量指标	养护合格率	=100%	计划标准
			巡查合格率	=100%	计划标准
			维修合格率	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	确保市政设施功能运行	=100%	计划标准
		社会效益指标	提升城市卫生质量设施完好率达标，保障市民出行	保障	计划标准
		生态效益指标	维护市民居住环境良好	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	专项整治项目				
项目预算	165	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1、2017年【2017】75号《市城管局城市防汛排涝应急方案》 按照我市防涝抗旱的总要求，市城管委为城区应急排涝的主责部门，市政设施管理处作为二级单位，是拍渍应急队伍之一，应急排渍市专项重点工作 2、《城市道路管理条例》按照此条例之规定，“拆除影响设施安全运行障碍物”时为了确保道路通畅，保障道路的使用功能，是道路日常管护基础工作 3、《中华人民共和国道路交通安全法》按照此法第三十三条“城市人民政府有关部门可以在不影响行人、车辆通行的情况下，在城市道路上施划停车泊位，并规定停车泊位的使用时间”之规定 4、“五城同创”相关文件。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，除雪融冰、路面标牌制作及维护、主城区城市道路春节悬挂灯笼等氛围装扮，确保市政设施安全运行。			
年度绩效目标1		组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，除雪融冰、路面标牌制作及维护、主城区城市道路春节悬挂灯笼等氛围装扮，确保市政设施安全运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤165万元	历史标准
	产出指标	数量指标	应急排渍	≥50天	计划标准
			拆除影响设施安全运行障碍物	≥10次	计划标准
			施划停车泊位	≥30000平方米	计划标准
			共享单车整治	365天	计划标准
			除雪融冰	≥15天	计划标准
			春节悬挂灯笼等氛围装扮	≥60天	计划标准
		质量指标	应急排渍达标率	=100%	计划标准
			影响设施安全运行障碍物拆除率	=100%	计划标准
			停车泊位施划率	=100%	计划标准
			共享单车整治达标率	=100%	计划标准
			除雪融冰率	=100%	计划标准
			春节悬挂灯笼等氛围装扮	=100%	计划标准

		时效指标	在规定时间内完成	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	确保市政设施功能运行	=100%	计划标准
		社会效益指标	提升城市卫生质量设施完好率达标，保障市民出行安全	提升	计划标准
		生态效益指标	维护市民居住环境	维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准等)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤165万元	历史标准
		社会成本指标	市政设施完好率	保障	计划标准
		生态环境成本指标	维护市民居住环境	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	应急排渍	≥50天	计划标准
			拆除影响设施安全运行障碍物	≥10次	计划标准
			施划停车泊位	≥30000平方米	计划标准
			共享单车整治	365天	计划标准
			除雪融冰	≥15天	计划标准
			春节悬挂灯笼等氛围装扮	≥60天	计划标准
		质量指标	应急排渍达标率	=100%	计划标准
			影响设施安全运行障碍物拆除率	=100%	计划标准
			停车泊位施划率	=100%	计划标准
			共享单车整治达标率	=100%	计划标准
			除雪融冰率	=100%	计划标准
			春节悬挂灯笼等氛围装扮	=100%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	确保市政设施功能运行	=100%	计划标准
		社会效益指标	提升城市卫生质量设施完好率达标，保障市民出行安全	提升	计划标准
		生态效益指标	维护市民居住环境	维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	改革过渡运转经费				
项目预算	138.62		项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目	
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	对主城区范围内（含管辖区域外路段、小区）积水路段启动机械抽排抢险；对环洋澜湖排口进行日常巡查，排口外湖面垃圾进行打捞；道路、桥梁扫雪融冰；其他上级部门指示办理的应急抢险事项。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1、加强市政设施应急抢险，保障市政设施安全运行，充分发挥市政设施功能，促进城市经济和社会发展； 2、加强环洋澜湖排口巡查，保障排口湖面环境清洁卫生，确保环保达标； 3、加强极端天气的应急抢险，确保市民及车辆通行安全。			
长期绩效目标表					
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤138.62万元	计划标准
	产出指标	数量指标	积水路段机械抽排	≥24个积水点	计划标准
			环洋澜湖排口巡查	≥145个排口	计划标准
			排口外湖面垃圾打捞	≥18处排口湖面	计划标准
			道路、桥梁扫雪融冰	≥43条主干道、20座桥梁	计划标准
		质量指标	市政设施巡查合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	确保市政设施功能运行	=100%	计划标准
		社会效益指标	设施安全使用率	=100%	计划标准
		生态效益指标	维护市民居住环境	=100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 （计划标准、行业标准、历史标准、预算
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤138.62万元	计划标准
		社会成本指标	确保城市市政设施完整	保障	计划标准
		生态环境成本指	维护市民居住环境	维护	计划标准
	产出指标	数量指标	积水路段机械抽排	≥24个积水点	计划标准
			环洋澜湖排口巡查	≥145个排口	计划标准
			排口外湖面垃圾打捞	≥18处排口湖面	计划标准
			道路、桥梁扫雪融冰	≥43条主干道、20座桥梁	计划标准

年度绩效目标1		质量指标	市政设施巡查合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	在规定时间内完成	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	确保市政设施功能运行	=100%	计划标准
		社会效益指标	设施安全使用率	=100%	计划标准
		生态效益指标	维护市民居住环境	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	计划标准